





**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ**  
ΕΛΛΑΔΟΣ



**Baron - Αντιπλημμυρικό Σύστημα Αλουμινίου**  
Ανθεκτικό σύστημα αλουμινίου, σχεδιασμένο για την προστασία από πλημμύρες.

Με εγγύηση ποιότητας





Το αντιπλημμυρικό σύστημα αλουμινίου Baron είναι μια αξιόπιστη λύση που προστατεύει πόρτες, γκαράζ και άλλα ανοίγματα από πλημμύρες.

Οι πλαϊνές κολώνες τοποθετούνται μόνιμα και διακριτικά δεξιά κι αριστερά στο σημείο που θέλουμε να θωρακίσουμε. Όταν προβλέπεται πλημμύρα, πάνω στις κολώνες τοποθετούμε πλάκες αλουμινίου, η μία πάνω στην άλλη, στο ύψος που χρειάζεται.

Το σύστημα αντέχει νερό έως 1,8 μέτρα, προσφέροντας ασφάλεια σε κτίρια, σπίτια ή εγκαταστάσεις κάθε τύπου.

Είναι κατάλληλο και για περιοχές με δυνατούς ανέμους ή φερτά υλικά, αφού οι κολώνες και τα πάνελ αλουμινίου είναι στιβαρά και κατασκευασμένα για να αντέχουν μεγάλες πιέσεις.

Το Baron αποτελεί 100% ελληνικό προϊόν, σε συνεργασία με την Alumil, και συνοδεύεται από εγγύηση ποιότητας και αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης για μακροχρόνια προστασία.



### Εύκολη Εγκατάσταση

Το αντιπλημμυρικό σύστημα Baron έχει φτιαχτεί για εύκολη τοποθέτηση, με ελάχιστες αλλαγές στον χώρο σας. Αφού μπουν οι κολώνες, τα πάνελ αλουμινίου γλιστρούν απλά στους οδηγούς τους, δημιουργώντας το ύψος προστασίας που χρειάζεται.



### Ανθεκτικό Σύστημα

Τα πάνελ Baron φτιάχνονται από ανθεκτικό αλουμίνιο 6063-T5, ικανό να αντέχει σε μεγάλες πιέσεις που δημιουργούνται από τις πλημμύρες.



### Γρήγορη Τοποθέτηση

Όταν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, τοποθετείτε τα πάνελ στις δύο πλευρές της πόρτας και τα ασφαλίσετε. Η εγκατάσταση γίνεται πολύ γρήγορα και απαιτείται ελάχιστος χρόνος.



### Εξατομικευμένες Διαστάσεις

Το σύστημα Baron καλύπτει πλάτος πάνελ έως 3 μέτρα χωρίς καμία επιπλέον στήριξη. Για μεγαλύτερο άνοιγμα, απλά προσθέτετε μια κεντρική κολώνα κάθε 3 μέτρα.



## Προστατεύστε Εισόδους από Πλημμύρες

Το σύστημα Baron προσφέρει ανθεκτική προστασία από πλημμύρες και είναι η ιδανική λύση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο:

- Είσοδοι και παράθυρα
- Αποθήκες
- Υπόγεια
- Περιμετρικά Ανοίγματα
- Γκαράζ και Ράμπες




### Γιατί Baron;

- Ικανό να σας προστατεύσει από πλημμύρες έως 1,8 μέτρα
- Εξατομικευμένο ύψος και μήκος κατά παραγγελία, ανάλογα με τις ανάγκες σας
- Επαναχρησιμοποιούμενο και ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο
- Αποθηκεύεται εύκολα, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται
- Εύκολη τοποθέτηση
- Ανθεκτικό σε δυνατούς ανέμους και φερτά υλικά



## Εγκατάσταση

Οι κολώνες μπορούν να μπουν είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά του ανοίγματος, ανάλογα με τον χώρο και τις ανάγκες σας. Για εσωτερική τοποθέτηση, χρειάζονται ακριβείς μετρήσεις. Με ένα απλό ηλεκτρικό τρυπάνι μπορείτε να ανοίξετε τρύπες σε σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθους ή μέταλλο. Στη συνέχεια, τοποθετείτε τις κολώνες στη θέση τους, όπου παραμένουν μόνιμα. Μαζί με το προϊόν θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες και βίντεο εγκατάστασης.





## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

### Πάνελ Αλουμινίου

- Είδος Συστήματος: Αποσπώμενο - Συναρμολογούμενο
- Υλικό: 6063-T5 Αλουμίνιο
- Υλικό Στεγανοποίησης: EPDM - Καουτσούκ
- Πάχος Τοίχωματος: 2mm
- Ύψος: 20 cm
- Πλάτος: Ποικίλλει βάσει μεγέθους
- Βάθος: 4cm
- Βάρος: 3kg ανα μέτρο


### Βάση Υποστήριξης

- Είδος Συστήματος: Μόνιμη Εγκατάσταση
- Υλικό: 6063-T5 Αλουμίνιο
- Υλικό Στεγανοποίησης: EPDM - Καουτσούκ
- Πάχος Τοίχωματος: 2mm
- Ύψος: Ποικίλλει βάσει μεγέθους
- Πλάτος: 6cm
- Βάθος: 9cm
- Βάρος: 4.5kg ανα μέτρο

### Κεντρική Βάση Υποστήριξης

- Είδος Συστήματος: Μόνιμη Εγκατάσταση ή Αποσπώμενο
- Υλικό: 6063-T5 Αλουμίνιο
- Υλικό Στεγανοποίησης: -
- Πάχος Τοίχωματος: 2mm
- Ύψος: Ποικίλλει βάσει μεγέθους
- Πλάτος: 13cm
- Βάθος: 9cm
- Βάρος: 9kg ανα μέτρο

### Κύρια Μέρη Συστήματος



Πάνελ  
Αλουμινίου



Βάση  
Υποστήριξης



Βάση Εδάφους  
Κεντρικής  
Κολώνας  
Υποστήριξης



Κεντρική  
Βάση  
Υποστήριξης